



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14.05.2020

№ 150

Об организации работы по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Нытвенского городского округа

В целях повышения уровня доступности приоритетных объектов жизнедеятельности, обеспечения инвалидам и другим маломобильным группам населения равных с другими гражданами возможностей, реализации статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Закона Пермского края от 04.04.2016 № 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края», постановления Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», постановления Правительства Пермского края от 29.08.2017 № 748-п «Об организации работы по паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать работу по паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Нытвенского городского округа.
2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Нытвенского городского округа (далее - Порядок).

3. Определить отдел социальной политики аппарата администрации Нытвенского городского округа органом, осуществляющим координацию деятельности по проведению паспортизации на территории Нытвенского городского округа (далее - Координатор).

4. Рекомендовать начальнику Управления образования администрации Нытвенского городского округа, начальнику Управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Нытвенского городского округа, директору МКУ «Благоустройство»:

4.1. ежегодно до 01 октября предоставить Координатору информацию о специалисте, ответственном за организацию и контроль по паспортизации объектов и услуг на подведомственной территории;

4.2. один раз в полугодие, в срок до 5 июля и 25 декабря текущего года, представлять Координатору:

4.2.1. копии отчетов адресной программы адаптации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - Адресная программа адаптации) по форме согласно приложению 5 к Порядку, утвержденному настоящим постановлением, а также сведения о внесении изменений в Адресные программы адаптации.

4.2.2. сведения о внесении изменений в Паспорта доступности объектов, а также сведения о размещении данных Паспортов доступности и Актов обследования на информационном ресурсе «Доступная среда» Пермского края («Карте доступности») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: bezbarierov.permkrai.ru.

4.2.3. сведения о внесении изменений в Реестр объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Нытвенского городского округа (далее - Реестр) по форме согласно приложению 1 к Порядку, утвержденному настоящим постановлением.

5. Рекомендовать руководителям иных организаций и предприятий на территории Нытвенского городского округа в сфере торговли, бытового обслуживания и общественного питания, независимо от организационно - правовой формы собственности, организовать работу по паспортизации объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Нытвенского муниципального района от 17.10.2017 № 134 «Об организации работы по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных

для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Нытвенского муниципального района».

7. Постановление обнародовать на официальном сайте Нытвенского городского округа.

8. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа по социальным вопросам.

Глава администрации городского округа



Р.М. Хаертдинов

ПОРЯДОК
проведения паспортизации объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов
и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности
на территории Нытвенского городского округа

I. Общее положение

1.1. Настоящий Порядок определяет правила проведения на территории Нытвенского городского округа паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности (далее - Паспортизация, МГН) используемых подведомственными администрации Нытвенского городского округа муниципальными учреждениями, в целях получения информации о состоянии доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг, приоритетных для инвалидов и других МГН сферах жизнедеятельности, разработки адресных программ адаптации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и обеспечения услуг с учетом потребностей инвалидов и других МГН.

1.2. Приоритетными для инвалидов и других маломобильных групп населения сферами жизнедеятельности признаются сферы здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, связи и информации, занятости, транспорта.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект) - объект недвижимости либо его часть, используемые организацией (структурным подразделением) или ее частью, являющейся поставщиком услуг в приоритетных для инвалидов и других МГН сферах жизнедеятельности;

адаптация объекта - комплекс мер, направленных на переоборудование (приспособление) объектов, сооружений, конструкций в целях обеспечения их максимальной доступности для инвалидов и других МГН с учетом допустимости необходимых изменений, а также имеющихся организационных, технических и финансовых возможностей;

реестр - документ, представляющий собой перечень объектов, находящихся на территории Нытвенского городского округа, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, использующими объекты, с указанием систематизированных данных о функционировании объекта, состоянии его

доступности для инвалидов и других МГН, необходимых мероприятиях по обеспечению доступности объекта и услуг. Формирование реестра осуществляется в электронном виде и на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

1.4. При проведении паспортизации следует руководствоваться следующими нормативными документами:

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении Методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.09.2015 № 2400 «Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения»;

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2015 № 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ»;

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16.11.2015 № 2803 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 01.12.2015 № 347 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24.08.2015 № 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»;

законом Пермского края от 04.04.2016 № 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края» (далее - Закон Пермского края от 04.04.2016 № 627-ПК);

сводом правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 № 798/пр (далее - свод правил СП 59.13330.2016).

1.5. Проведение паспортизации на объектах, используемых муниципальными учреждениями, координируется отраслевыми (функциональными) органами администрации Нытвенского городского округа (по подведомственности).

1.6. Паспортизация проводится поэтапно и включает в себя:

1.6.1. создание комиссии по паспортизации и утверждение плана-графика обследования и паспортизации объектов и услуг в приоритетных для инвалидов и других МГН сферах жизнедеятельности (далее - План-график обследования);

1.6.2. проведение обследования муниципальных учреждений и оформление паспортов доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг для инвалидов и других МГН и актов обследования объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур к паспортам доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее соответственно - Паспорт доступности, Акт обследования);

1.6.3. разработку и реализацию Адресных программ адаптации.

1.7. В целях паспортизации выделяются следующие категории инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), инвалиды с нарушениями слуха (Г), инвалиды с нарушениями умственного развития (У).

II. Создание комиссии по паспортизации и утверждение плана-графика обследования

2.1. Для проведения обследования объектов, используемых муниципальными учреждениями, распорядительным актом руководителя муниципального учреждения создается комиссия по паспортизации (далее - Комиссия), утверждается ее состав и План-график обследования.

2.2. В состав Комиссии включаются представители организации, представители общественных объединений инвалидов, обладающие знаниями в области формирования доступной среды для различных категорий инвалидов, указанных в п. 1.7 настоящего Порядка.

В состав Комиссии могут включаться представители отраслевых (функциональных) органов администрации Нытвенского городского округа.

III. Проведение обследования объектов и оформление Паспортов доступности и Актов обследования

3.1. Обследование объектов включает:

3.1.1. оценку степени доступности структурно-функциональных зон и элементов объектов, указанных в Акте обследования, для инвалидов с учетом требований нормативных документов в сфере проектирования и строительства, в том числе свода правил СП 59.13330.2016;

3.1.2. классификацию объектов по степени их доступности применительно для каждой категории инвалидов;

3.1.3. определение необходимых мероприятий для адаптации объекта для инвалидов и других МГН.

3.2. По результатам обследования Комиссией оформляются Паспорт доступности по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и Акт обследования по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

3.3. Классификация объектов по степени их доступности для каждой категории инвалидов осуществляется с учетом вариантов организации доступности объекта:

вариант «А» предусматривает доступность для инвалидов любого места обслуживания в объекте, при этом предусмотрено устройство общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов, приспособленных для нужд инвалидов, всех или специально выделенных из общего числа мест обслуживания;

вариант «Б» предусматривает выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов, устройство специальных входов, специально обустроенных параллельных путей движения и мест обслуживания для инвалидов и других МГН;

вариант «ДУ» предусматривает организацию альтернативной формы обслуживания (при использовании дополнительных технических средств, организации оказания услуг на дому, в другом учреждении, дистанционно) в случае, если требования нормативных документов при проектировании и строительстве не выполнены и их выполнение технически невозможно;

вариант «ВНД» предусматривает, что архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо не выполнены, альтернативные формы обслуживания не планируются.

3.4. Степень доступности объекта определяется по результатам комплексной оценки состояния доступности основных функциональных зон для всех категорий инвалидов.

3.4.1. Объект признается доступным полностью всем в случае его соответствия требованиям нормативных документов в сфере проектирования и строительства по всем структурно-функциональным зонам (территория, прилегающая к зданию, входы в здание, пути движения внутри здания, места целевого назначения, санитарно-гигиенические помещения, системы информирования) для всех категорий инвалидов по варианту «А».

3.4.2. Объект признается доступным полностью избирательно при соответствии требованиям по варианту «А» всех структурно-функциональных зон для отдельных категорий инвалидов.

3.4.3. Объект признается доступным частично всем в случае соответствия требованиям нормативных документов в сфере проектирования и строительства его основных структурно-функциональных зон (вход в здание, пути движения внутри здания, зона целевого назначения объекта), обеспечения доступа к месту целевого назначения всем категориям граждан или организации специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания инвалидов и других МГН по варианту «Б».

3.4.4. Объект признается доступным частично избирательно в случае соответствия требованиям нормативных правовых актов в сфере проектирования и строительства его основных структурно-функциональных зон (вход в здание, пути движения внутри здания, зона целевого назначения объекта), обеспечения доступа к месту целевого назначения для отдельных категорий инвалидов или организации специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания инвалидов и других МГН по варианту «Б».

3.4.5. Объект признается доступным условно, если требования нормативных правовых актов в сфере проектирования и строительства не выполнены и их выполнение технически невозможно, при этом решение о доступности условно принимается при исполнении следующих условий:

согласование с объединениями инвалидов в качестве приемлемых имеющихся нарушений некоторых параметров структурно-функциональных элементов;

муниципальное учреждение оказания услуг инвалидам и другим МГН с помощью сотрудников муниципального учреждения (структурного подразделения), в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств;

муниципальное учреждение иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, в другом учреждении).

3.4.6. Объект признается временно недоступным в случае, /если архитектурно-планировочные и организационные решения, предусмотренные нормативными документами в сфере проектирования и строительства в части доступности для МГН, отсутствуют либо не выполнены, параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют требованиям нормативных правовых актов в сфере проектирования и строительства, отсутствуют альтернативные формы обслуживания.

3.4.7. Объект признается не предназначенным для инвалидов в случае, если на объект и его участки не предусмотрен доступ инвалидов либо объект признан ветхим, аварийным, подлежит сносу. Такой объект адаптации не подлежит.

3.5. Для принятия решения о возможности адаптации объекта в случае необходимости у соответствующих органов или организаций запрашивается информация о результатах технической экспертизы объекта, заключение органов строительного надзора, а также органов, уполномоченных в области государственной охраны объектов культурного наследия в случае, если объект является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов Российской Федерации или его частью.

3.6. Паспорт доступности утверждается руководителем муниципального учреждения, использующей объект.

3.7. Акт обследования подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в обследовании объекта, и утверждается руководителем муниципального учреждения, использующей объект.

3.8. К Акту обследования прилагаются копии технических, кадастровых планов здания, технических, кадастровых паспортов, сделанные в ходе проведения обследования фотографические материалы основных структурно-функциональных зон и элементов объекта.

3.9. Паспорт доступности и Акт обследования составляются в одном экземпляре и хранятся в организации, использующей объект.

3.10. Данные Паспортов доступности и Актов обследования подлежат размещению на информационном ресурсе «Доступная среда» Пермского края («Карте доступности») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: bezbarierov.permkrai.ru.

3.11. Копии Паспорта доступности и Акта обследования в течение 10 рабочих дней после утверждения Паспорта доступности направляются муниципальным учреждением Координатору.

IV. Разработка и реализация адресных программ адаптации объектов

4.1. По результатам обследования объектов, анализа принятых решений о состоянии доступности объектов и возможных вариантах адаптации объектов отраслевые (функциональные) органы администрации Нытвенского городского округа, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, использующие объекты, обеспечивают разработку и утверждение Адресных программ адаптации по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, а также осуществляют контроль их реализации.

4.2. Включенные в Адресную программу адаптации мероприятия учитываются в планах развития объектов, сметах их капитального и текущего ремонтов, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объектов и закупки нового оборудования в целях повышения уровня доступности для инвалидов и других МГН объектов и предоставляемых на них услуг.

Адресная программа адаптации является основанием для разработки технического задания, проектной документации на выполнение работ по приспособлению объектов для инвалидов и других МГН.

4.3. В случаях если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта, в Адресной программе адаптации предусматриваются меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо,

когда это возможно, обеспечения предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

4.4. В соответствии с абзацами вторым, третьим части 3 статьи 4 Закона Пермского края от 4 апреля 2016 года № 627-ПК применение мер, указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка, согласовывается с представителями общественных объединений инвалидов, включенных в состав комиссии по паспортизации, при подписании Акта обследования.

4.5. Адресная программа адаптации разрабатывается и утверждается в срок до 15 декабря текущего года.

4.6. Отраслевые (функциональные) органы администрации Нытвенского городского округа, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, использующие объекты, один раз в полугодие, в срок до 5 июля и 20 декабря текущего года, представляют Координатору копии отчетов о выполнении Адресных программ адаптации по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку, а также сведения о внесении изменений в Адресные программы адаптации.

4.7. Предусмотренные в Адресной программе адаптации мероприятия по проведению ремонтных работ, а также приобретению оборудования в целях повышения уровня доступности для инвалидов и других МГН объектов и предоставляемых на них услуг могут включаться в План мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Нытвенского городского округа, утвержденный постановлением администрации Нытвенского городского округа.

V. Мониторинг доступности объектов и услуг

5.1. На основании обобщения сведений о паспортизации объектов, находящихся в муниципальной собственности Нытвенского городского округа, Координатор формируется Реестр.

5.2. В целях актуализации информации о доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов и других МГН сферах жизнедеятельности отраслевыми (функциональными) органами администрации Нытвенского городского округа, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, использующие объекты, осуществляется мониторинг доступности объектов.

Мониторинг доступности объектов осуществляется путем учета изменений степени доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг, а также обеспечения внесения их в Паспорта доступности.

5.3. На основании представленных отраслевыми (функциональными) органами администрации Нытвенского городского округа, сведений о внесении изменений в Паспорта доступности администрация Нытвенского городского округа вносит изменения в Реестр.

Приложение 1
к Порядку проведения паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Нытвенского городского округа

ФОРМА

**РЕЕСТР
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края**

N п/п	1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
	Полное и сокращенное (в соответствии с уставными документами) наименование организации - собственника (пользователя) объекта социальной инфраструктуры	Юридический и фактический адрес организации- собственника (пользователя) объекта социальной инфраструктуры	№ паспорта объекта социальной инфраструктуры	Телефон для справок (с кодом города), адрес электронной почты, адрес официального сайта (при наличии), режим работы организации - собственника (пользователя) объекта социальной инфраструктуры	Форма собственности	Вышестоящая организация (учредитель)	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель индивидуальной программы реабилитации (да, нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Примечание. Внутренняя структура Реестра объекта социальной инфраструктуры (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

- 1 раздел - объекты здравоохранения;
- 2 раздел - объекты образования;
- 3 раздел - объекты социальной защиты населения;
- 4 раздел - объекты физической культуры и спорта;
- 5 раздел - объекты культуры, связи и информации;
- 6 раздел - объекты занятости населения;
- 7 раздел - объекты транспорта.

N п/п	3. Состояние доступности объекта			4. Управленческое решение					
	Вариант обустройства объекта <1>	Состояние доступности (в том числе для различных категорий инвалидов) <2>	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации <3>	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <4>	Дата контроля	Результаты контроля <5>	Дата актуализации информации на Карте доступности
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20

<1> Указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

Вариант "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании, любого (допускаемого социальными органами) места приложения труда, любой жилой ячейки в жилище. При этом должно предусматриваться устройство общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов, всех или специально выделенных из их общего числа жилых ячеек и мест обслуживания; специально приспособленных мест приложения труда.

Вариант "Б" - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов. Следует предусматривать устройство специальных входов, специально обустроенных параллельных путей движения и мест обслуживания для лиц с нарушениями здоровья.

<2> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<4> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

<5> Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично графе 17.

Приложение 2
к Порядку проведения паспортизации объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов
и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности
на территории Нытвенского городского округа

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

_____ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
N _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: _____
- 1.2. Адрес объекта: _____
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание: _____ этажей, _____ кв. м;
часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- 1.4. Год постройки здания _____, последнего капитального ремонт _____,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) _____ кв. м.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - _____
капитального - _____.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): _____
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): _____
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация: _____
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: _____

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое): _____
- 2.2. Виды оказываемых услуг: _____
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: _____ м;

3.2.2. время движения (пешком): _____ мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГ	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): _____

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата:

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта _____ от " _____ " _____ 20____ г.

Приложение 3
к Порядку проведения паспортизации объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов
и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности
на территории Нытвенского городского округа
ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

_____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
№ _____

_____ 20__ г.
(Наименование территориального образования Пермского края)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: _____
- 1.2. Адрес объекта: _____
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание: _____ этажей, _____ кв. м;
часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: _____, последнего капитального ремонта: _____.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): _____
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): _____

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): _____

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: _____

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: _____ м;
- 3.2.2. время движения (пешком): _____ мин.;
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);
- 3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;
- 3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать: _____).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания.

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГ	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)			
2	Вход (входы) в здание			
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)			
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			
5	Санитарно-гигиенические помещения			
6	Система информации и связи (на всех зонах)			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии _____

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

4.4.6. другое: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается: _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. территории, прилегающей к объекту, на _____ л.;
 2. входа (входов) в здание на _____ л.;
 3. путей движения в здании на _____ л.;
 4. зоны целевого назначения объекта на _____ л.;
 5. санитарно-гигиенических помещений на _____ л.;
 6. системы информации (и связи) на объекте на _____ л.
- Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.
Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): _____

Руководитель комиссии _____
(Должность, ФИО) (Подпись)

Члены комиссии:

(Должность, ФИО) (Подпись)

(Должность, ФИО) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

(Должность, ФИО) (Подпись)

(Должность, ФИО) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте:

(Должность, ФИО) (Подпись)

(Должность, ФИО) (Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования объекта социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
от "___" _____ 20___ г. № ___

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Вход (входы) на территорию							
1.2	Путь (пути) движения на территории							
1.3	Лестница (наружная)							
1.4	Пандус (наружный)							
1.5	Автостоянка и парковка							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования объекта социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
от "___" _____ 20___ г. № _____

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Лестница (наружная)							
2.2	Пандус (наружный)							
2.3	Входная площадка (перед дверью)							
2.4	Дверь (входная)							
2.5	Тамбур							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования объекта социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
от "___" _____ 20__ г. № _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)							
3.2	Лестница (внутри здания)							
3.3	Пандус (внутри здания)							
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)							
3.5	Дверь							
3.6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования объекта социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
от "___" _____ 20___ г. № ___

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содерж ание	Значимо для инвалида (категория)	Содерж ание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Кабинетная форма обслуживания							
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования объекта социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
от "___" _____ 20__ г. № ___

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8
Место приложения труда							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (Ш)
к Акту обследования объекта социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
от "___" "___" 20___ г. № ___

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант Ш - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8
Жилые помещения							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования объекта социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
от "___" _____ 20__ г. № _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содерж ание	Значимо для инвалида (категория)	Содерж ание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Туалетная комната							
5.2	Душевая/ванная комната							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования объекта социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
от "___" "___" 20__ г. № ___

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содерж ание	Значимо для инвалида (категория)	Содерж ание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1	Визуальные средства							
6.2	Акустические средства							
6.3	Тактильные средства							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования объекта инфраструктуры
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4
к Порядку проведения паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Нытвенского городского округа

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

" _____ " _____ 20__ г.

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
адаптации объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и обеспечения доступности услуг для инвалидов
и других маломобильных групп населения

N п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	N паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <***>	Финансирование	
				содержание работ <*>	вид <*> работ		объем, тыс. руб.	источник
1	2	3	4	5	6	7	8	9

<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры.

<*> Указывается вид: ТР - текущий ремонт, работы в соответствии с классификатором; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

